



ที่ ลย ๐๐๑๙.๓/ว ๕๐๒๙

ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๕๒๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดงาน OTOP ศิลปอาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๑๙.๓/ว ๕๒๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. ระเบียบปฏิบัติ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประธานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๗ ระดับ ๓ - ๕ ดาว และผู้ประกอบการอาหารชวนชิม เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP ศิลปอาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

ในการนี้ จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย สินค้าในงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เดินทางไปรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานทะเลสาบ P9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. แจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจัดตกแต่งบูทให้สวยงาม จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย แผ่นป้ายราคาสินค้า หลักฐานมาตรฐานดาวที่ได้รับ เอกสารแนะนำสินค้าต่าง ๆ ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product) โบชัวร์ นามบัตร ป้ายชื่อร้าน ป้ายไวน์ลประชาสัมพันธ์ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายวิชรพงษ์ หนองง ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๕๓๒ ๔๙๑๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ อธิญาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๒๘๑ ๑๗๗๓

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การจัดงาน OTOP ศิลปชีพ ประทับไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๕ ประเภทผลิตภัณฑ์

ที่	รหัสผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
๑	๕๒๐๖๐๐๐๐๔	กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย	๑	๑	มะคาเดเมียอบรสธรรมชาติ, แมคคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต	๕	C	๖๐	๕	แสงภา	นาแก้ว	เลย	๐๘๙-๘๕๑๑๓๗๕
๒	๕๒๐๓๐๐๐๐๒	กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย	๑	๑	กล้วยสุกทอดกรอบ, มะพร้าวอ่อนแก้ว	๓	C	๑๐	๕	เชียงคาน	เมืองคาน	เลย	๐๘๑-๘๗๒๒๐๕๕
๓	๕๒๐๕๐๐๐๐๘	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านขมน้อย	๑	๑	น้ำยขมจีนแห้งผสมพริกขี้, ขมจีนอบแห้ง	๕	A	๑๐๘	๒	ขมเจริญ	ปากขม	เลย	๐๘๒-๑๒๓๕๑๘๙
๔	๕๒๐๕๐๐๐๐๔	กลุ่มเลี้ยงฟักบ้าน	๑	๑	น้ำผึ้งโอบิตัน	๔	A	๒๒๓	๑	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	๐๘๙-๘๕๓๕๕๓๙
๕	๕๒๐๕๐๐๐๐๘	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านห้วยฝักกุด	๑	๑	กล้วยอบเนย, กล้วยเบรคเน	๓	C	๑๐๓	๘	ขมเจริญ	ปากขม	เลย	๐๘๕-๐๓๓๖๘๖๙
๖	๕๒๐๙๐๐๐๒๕	บริษัท พฤษภาไพร จำกัด	๒	๒	กาแฟ Herp Plus Coffee	๕	J	๑๕๐	๑๐	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	๐๘๓-๖๖๒๕๘๘๐

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การจัดงาน OTOP ศิลปชีพ ประทับไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๕ ประเภทผลิตภัณฑ์

ที่	รหัสผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
๗	๕๒๐๑๐๐๐๑๔๕	วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสมุนไพร	๒	๑	บิงออบแห้ง	๓	J	๒๓๓	๒	นาอาน	เมืองเลย	เลย	๐๖๔-๕๒๔๕๗๙๕
๘	๕๒๐๑๐๐๐๑๔๙	ธณิษงานฝ้าย	๓	๒	เสื้อผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้า ฝ้ายทำมือ	๕	N	๓๕/๒๕	-	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	๐๙๐-๕๙๖๖๘๙๖
๙	๕๒๐๑๐๐๐๑๗๖	ฝ้ายย้อมไม้	๓	๒	เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม "หมี่เต็มลายออมทรัพย์"	๕	M	๖๐๐	๙	นาอาน	เมืองเลย	เลย	๐๙๕-๖๕๙๖๑๖๕๐
๑๐	๕๒๐๑๐๐๐๑๕๖	SARAN HANDCRAFT	๓	๒	เสื้อคลุมปักมือ, ชุดเดรส ลำลองปักมือ	๕	N	๑๑๖	๑	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	๐๘๖-๗๖๓๘๘๘๘
๑๑	๕๒๐๑๐๐๐๑๐๑	วิสาหกิจชุมชนเหล็กทอไทยพรม โพนสะอาด	๓	๑	เสื้อกักแพชั่น, เสื้อกักโครเชต์แบนยาว	๕	N	๑๑๘	๘	ห้วยลิ้ม	ภูกระดึง	เลย	๐๘๔-๗๙๘๖๕๕๒
๑๒	๕๒๐๑๐๐๐๑๑๑	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยเลย	๓	๑	กางเกงย้อมสีและเย็บ, กางเกงขาสั้น, เสื้อคอขาดปักมือ	๕	N	๑๑๖	๑	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	๐๘๑-๘๓๒๕๕๒๘

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การจัดงาน OTOP ศิลปชีพ ประทับไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๕ ประเภทผลิตภัณฑ์

ที่	รหัสผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
๑๓	๕๒๐๙๐๐๐๑๐	กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย	๕	๑	กระบี่ไม้ไผ่ไผ่รมควัน	๕	R	๕๐	๑	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	๐๔๕-๗๕๖๐๔๗๐
๑๔	๕๒๑๒๐๐๐๓๕	บึงเคเลยผ้าฝ้าย	๕	๑	กระเป๋ายาปลา, เสื้อสตรี กางเกง	๕	M	๑๐๙	๙	โนนป่าซาง	ผดุง	เลย	๐๖๒-๑๙๘๑๕๖๓

ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ otop.northeast@gmail.com

ภาคกลาง otop.central@gmail.com

ภาคเหนือ otop.north@gmail.com

ภาคใต้ otop.southern@gmail.com

ลงชื่อ.....ณัฐพล ศรีพันธุ์.....(ผู้รายงาน)

(...นายณัฐพล ศรีพันธุ์.....)

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเลย.....

วันที่...๗...กรกฎาคม ๒๕๖๘

งาน : ศิลปาชีพ ประเทศไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2568
สถานที่ : ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ : 9-17 สิงหาคม 2568
เวลาทำการ : เปิด 10.00 น. - 21.00 น.

ระเบียบปฏิบัติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนบูท

1. ผู้ประกอบการต้องมาลงทะเบียน ณ ลาน Lakeside (ลาน P9 ทะเลสาบ)

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 12.00 น.

***ผู้ประกอบการต้องจัดบูทของท่านให้เสร็จก่อนเวลา 18.00 น. ***

นำบัตรยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่อิมแพ็คเพื่อรับบัตรคิวสำหรับโหลดสินค้า

2. โหลดสินค้าตามลำดับบัตรคิวที่ท่านได้รับจากอิมแพ็ค โดยจะเริ่มปล่อยรถ ในเวลา 10.00 น.

3. ผู้ประกอบการต้องนำรถของท่านเข้าที่จอดให้เรียบร้อย หลังจากโหลดสินค้าเสร็จ

4. ระยะเวลาการจอดรถในการโหลดสินค้า คือ

- รถยนต์ขนาดเล็ก หรือรถ 4 ล้อ สามารถจอดได้ 40 นาที
- รถยนต์ 6 ล้อ สามารถจอดได้ 60 นาที
- รถยนต์ 10 ล้อ สามารถจอดได้ 90 นาที

5. ประชุมผู้ประกอบการ ทุกโซน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณคาน้ำหน้าเวทีกลาง

*** หากจอดรถเกินเวลาต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท และหากทำบัตรจอดรถโหลดสินค้าหายต้องเสียค่าปรับ 500 บาท

เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเข้าร่วมงาน

1. กฎระเบียบทั่วไป

1.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้ รวมทั้งกฎระเบียบ เพิ่มเติมที่แจ้งโดยผู้จัดงาน

2. กฎระเบียบการจำหน่ายสินค้า

2.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถจำหน่ายสินค้าบริการได้ภายในคูหาของตนเองเท่านั้น

2.2 สินค้าที่จัดแสดงต้องเป็นสินค้า OTOP เท่านั้น หากผู้ประกอบการนำสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า OTOP ที่ได้แจ้งในเอกสารมาจำหน่าย ทางคณะผู้จัดงานจะมีบทลงโทษอาจถึงขั้นตัดสิทธิ์การเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP

2.3 การโหลดสินค้าเข้าบูทช่วงเวลาเริ่มงาน จะมีช่วงเวลาให้โหลดได้ ดังนี้

รอบแรก 07.00 – 11.00 น.

รอบที่สอง 14.00 – 16.00 น.

รอบที่สาม 18.00 – 19.00 น.

3. บูทมาตรฐาน การตกแต่งคูหา การขนย้ายสิ่งของ

บูท OTOP ทั่วไป และ OTOP ชวนชิม

- ป้ายชื่อบูท

- โต๊ะสำหรับวางของ 1 ตัว

- เก้าอี้ 2 ตัว

- ปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ 1 จุด (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง)

- ไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 จุด

- ถังขยะ 1 ใบ

หมายเหตุ : หากต้องการใช้ไฟแสงสว่างเพิ่มเติมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็กโปซิชั่น จำกัด จุด Counter Service "ด้านหลัง"

- 3.1 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถต่อเติมหรือก่อสร้างตกแต่งให้สูงกว่าความสูงของคูหาหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดงาน
- 3.2 ห้ามผู้ประกอบการย้ายบูทเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่เด็ดขาด
- 3.3 ห้ามผู้เข้าร่วมงานวางสินค้า / ส่งของนอกคูหาของตนรुक้าทางเดินสาธารณะ / คูหาข้างเคียง หรือในที่ที่กีดขวางถึงดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน หรือกล่องควบคุมการจ่ายไฟ
- 3.4 ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นพิเศษก่อน หากต้องการขนสินค้า/สิ่งของเข้า - ออก นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได้
- 3.5 หากผู้เข้าร่วมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนย้ายลำบาก ขอให้แจ้งผู้จัดงานล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมการในการขนย้ายต่อไป
- 3.6 ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหรือ รับประทานอาหารที่อาจเกิดเปลวไฟ ไข้แก๊สหรือของที่อาจติดไฟในบริเวณอาคาร ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องใช้สถานที่เพื่อประกอบอาหารทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้แต่ต้องเตรียมสิ่งของ เช่น ถังดับไฟ ผ้าใบ หรือผ้ายารองพื้น เป็นต้น

4 . การให้บริการไฟฟ้า

การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า หากมีการใช้งานเกินหรือนอกเหนือที่ทางเรากำหนดไว้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็กซ์โอบีจีสัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02 691 6093 หรือสามารถติดต่อที่จุดบริการภายในงาน บริเวณโซนด้านหลัง ที่เสหมายเลข 16 และ 38

ข้อปฏิบัติในวันแสดงงาน (อิมแพ็ค เมืองทองธานี)

1. ห้าม “ผู้รับบริการ” ใช้ทางเข้า - ออก นอกเหนือจากที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้
2. ห้าม “ผู้รับบริการ” นำเศษวัสดุต่างๆ กองทิ้งไว้หลังขนย้าย หากฝ่าฝืน “ผู้รับบริการ” จะต้องชำระค่าปรับในอัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. ห้ามขนย้ายทรัพย์สินที่เป็นของ “ผู้ให้บริการ” ออกจาก “สถานที่” โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกดำเนินการ ทางกฎหมายทันที
4. ห้าม ใช้กาว เทปกาวสองหน้าหรือวัตถุใดๆ ในทำนองเดียวกัน ทาหรือติดบนผนังและโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้บริการ”
5. ห้าม ตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผนัง ผนัง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด
6. ห้ามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน ทางเดินเท้า เกาะกลางถนนและสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
7. ห้าม เดินสายไฟผ่านช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ามวางวัสดุอุปกรณ์อื่นใด ขวางตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตูทางหนีไฟ หรือเส้นทางฉุกเฉินรอบอาคาร
8. เพื่อความปลอดภัย ห้ามเดินสายไฟพาดผ่านช่องประตูเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเช่น การเดินสะดุด สายไฟหลวมของผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินสายไฟเช่นนั้น จะต้องมื่ออุปกรณ์ครอบสายให้เห็นชัดเจนและเรียบร้อยสวยงาม
9. ห้ามใช้ประตูทางออกฉุกเฉินทุกประตู (ประตูหนีไฟ) เป็นทางเข้า-ออก หรือใช้ทำภารกิจใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับในอัตราครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาท ถ้วน)
10. ห้ามถอดหรือเคลื่อนย้ายดวงโคมไฟแสงสว่าง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
11. ห้ามติดตั้งธง หรือส่วนตกแต่งเพิ่มเติมโดยวิธีปลงบริเวณพื้นดิน, ถนน, คลองใน “สถานที่”
12. ห้ามนำไฟโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรือไฟลูกหนูหรือพลุต่างๆ เข้ามาในบริเวณอาคาร โดยไม่ได้แจ้ง “ผู้ให้บริการ” ทราบล่วงหน้า

13. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร และห้ามนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณอาคาร ยกเว้นในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
15. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาใน “งาน” และ “อาคาร” เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
16. ห้ามก่อสร้างกีดขวางทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4.00 เมตรจากหน้าร้านดังกล่าว และไม่ก่อสร้างผนังทับปิดบังทัศนียภาพ
17. ห้ามนำเข้าบริการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาด รวมทั้งการติดตั้งระบบสื่อสารไฟฟ้า โทรศัพท์จากผู้ให้บริการรายอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
18. ห้ามตั้ง ชิง ยึด โยงลวดสลิง เพื่อการค้ำ, ยัน ใน “สถานที่” หรือโครงสร้าง “อาคาร” โดยเด็ดขาด
19. ห้ามทำการเชื่อมโลหะ, เลื่อย หรือเจียรโลหะ ภายใน “อาคาร” โดยเด็ดขาด
20. ห้ามพนหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟใดๆ ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” โดยเด็ดขาด
21. ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ไว้บริเวณภายใน “อาคาร” ในระหว่างวันแสดงงาน
22. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดหรืออนุญาตโดย “ผู้ให้บริการ” (บริษัท เอ็กโปซิชั่น จำกัด) หากตรวจพบ “ผู้รับบริการ” ต้องเสียค่าปรับในอัตราจุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
23. ห้ามถ่ายภาพ, บันทึกภาพ โดยกล้อง เครื่องถ่ายวิดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” ก่อนได้รับอนุญาต
24. ห้ามพนักงานของ “ผู้รับบริการ” ปฏิบัติงานนอกเหนือที่ระบุไว้ในคำขอโดยมิได้รับอนุญาต และห้ามเปิดห้องหรือประตู “อาคาร” โดยพลการ
25. ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมใดๆ รวมไปถึงสารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
26. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายใน “สถานที่”
27. ห้ามนำแก๊สหุงต้มหรือแก๊สติดไฟทุกชนิดเข้ามาใน “สถานที่” เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
28. ห้ามนำรถยนต์หรือเครื่องจักรกลทุกชนิด ที่มีค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดมลภาวะ (ควันหรือน้ำมันเครื่องหยด) เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายใน “อาคาร”
29. ห้ามใช้รถเข็น, ล้อเลื่อน หรืออุปกรณ์จักรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพื้นที่ที่ปูผิวด้วย หินแกรนิต, หินอ่อน, กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด
30. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าพื้นฐาน (ปลั๊กริมผนัง) ในการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ “ผู้รับบริการ” จะต้องส่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสำหรับการก่อสร้าง โดยส่งจองจากบูทของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก “ผู้ให้บริการ” เท่านั้น
31. ห้ามถ่ายปัสสาวะ หรือของเสียใดๆ ลงบนพื้น, ผนัง, ทางเดินขึ้น - ลงของ “อาคาร” หรือบริเวณใดๆ ที่ไม่ใช่ห้องสุขา
32. ห้ามล้างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ภายในห้องน้ำของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด หาก “ผู้รับบริการ” ผ่าฝืน “ผู้รับบริการ” จะต้องชำระค่าปรับในอัตราขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
33. ห้ามนำสัตว์ทุกประเภท เข้ามาในบริเวณ “อาคาร” เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรค จากสัตว์แพทย์หรือกรมปศุสัตว์เพื่อยืนยันความปลอดภัยจากโรคติดต่อของสัตว์ รวมทั้งใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดย “ผู้รับบริการ” ต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเพื่อจัดเก็บมูลสัตว์

กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า

ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการบริการดังต่อไปนี้

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป

- 1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง **ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด**
- 1.2 ไฟฟ้าที่จัดให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอัตราความถี่เคลื่อนที่ ร้อยละ 10 ดังนั้นหากอุปกรณ์ที่นำมาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึ้นลงของแรงดันควรใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน
- 1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110v,50Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220v,50Hz สามารถขอให้บริการเป็นพิเศษ ได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยตรง
- 1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี้
 - 1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
 - 1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
 - 1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป
- 1.4 ห้ามนำแหล่งจ่ายไฟอื่นมาใช้ในงานแสดงสินค้าเช่นเครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่ ไฟสองสว่างแบบแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ๆ เท่านั้น
ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาแจ้งขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์ทุกจุด การเดินสายไฟฟ้าใต้พื้นไม้ที่ยกขึ้นจากพื้นอาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามทางเดินเด็ดขาด

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

- 2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ (จำนวนและรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเต้าเสียบไฟ ขนาด 5Amp. **(ห้ามใช้กับโคมไฟแสงสว่าง)** รายการดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
- 2.2 ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ
 - Section A: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรีดถอน
 - Section B: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ตัดไฟสำหรับสินค้าจัดแสดง **(ไม่ใช่สำหรับบริการให้แสงสว่าง)**
 - Section C และ D: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง
 - Section E: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่นำอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในงาน ทั้งในกรณีที่จะทำการติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- 2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุตำแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กำหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
- 2.4 ผู้ออกแสดงสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section D หรือ E
- 2.5 ผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ชมงานหรือผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่น ๆ

- 2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดงและในวันสุดท้ายของงานจะต้องตัดหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่ส่งบริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น
- 2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าเดินหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อดวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นสาเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)

- 3.1 ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ส่งจอง "พื้นที่" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษนั้น
- 3.2 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้จัดงานแสดงสินค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมชำระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินค้าต่อไฟสำหรับสินค้าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
- 3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานแสดงสินค้าต้องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียดอื่น ๆ มายังผู้จัดงานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติตามรายการดังนี้
 - 3.3.1 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา
 - 3.3.2 ชื่อและบัตรประจำตัวของบุคคลากรที่เข้าดำเนินการ
 - 3.3.3 จำนวนวัตต์หรืออัตรากำลังไฟ
 - 3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 - 3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า
- 3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าทำงานได้ที่สำนักงานบริหารงานแสดงสินค้าของผู้จัดงานที่แสดงสินค้าในบริเวณนั้น
ในคูหาพิเศษหรือพื้นที่เปล่า ทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบคือ
 - 3.4.1 ไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง
 - 3.4.2 ไฟฟ้าสำหรับดวงไฟแสงสว่าง
- 3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- 3.6 ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ส่งจองบริการด้านไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด จะมีสิทธิ์ได้รับบริการตามลำดับก่อนหลัง
- 3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าเดินหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อดวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาตอาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม
- 3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
- 3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวด์ทุกจุด หากตรวจสอบพบการใช้สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้อีกครั้ง ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดังนี้

ขนาดเบรกเกอร์	ขนาดสายไฟที่ใช้ตามมาตรฐาน
15 Amp./220V.1P 50Hz.	2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
15 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
30 Amp./220V.1P 50Hz.	2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
30 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
60 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground
100 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground
150 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground
200 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground

5. กรณีของเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาตให้ใช้กับ 1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย ต้องทำการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้กับวงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อยจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ทำการเชื่อมต่อด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง



ตัวอย่างตู้โหลดเซ็นเตอร์ สำหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส ตัวอย่างหางปลา (Ring Terminal) ตัวอย่างสายจนวนหุ้ม 2 ชั้น (VCT)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบีมลมทุกชนิดที่มีขนาดมากกว่า 0.5 HP เข้ามาในอาคาร และหากต้องการใช้บีมลมเกินขนาด 0.5 HP ขึ้นไปต้องสั่งจองผ่านบริษัทฯ เท่านั้น

การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กำหนดเหล่านี้มีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอำนาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันที และบริษัทฯ จะดำเนินการปรับเป็นจำนวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม

OTOP ศิลปอาชีพ 2025	กรุณาส่งกลับมายัง บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 อีเมล : otop@expotech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406	 <p>แบบฟอร์ม 1</p> <p>ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรีดออน</p> <p>กำหนดส่ง 28 กรกฎาคม 2568</p>
	9-17 สิงหาคม 2568	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบัญชี : _____

ที่อยู่ : _____

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย _____

โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____

ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____

*****ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล***** ลายเซ็น (_____) วันที่ : _____

Section A : เบรกกเกอร์ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างและรีดออน
กรุณากำหนดเครื่องหมาย X ลงในช่องสี่เหลี่ยม **** เบรกกเกอร์ไม่มีปลั๊กฟ่วง หากต้องการปลั๊กฟ่วง กรุณาคูที่หมายเลขข้อที่ 5 ****


ลำดับที่	รายการ	ราคา/วัน	จำนวน	วันที่ใช้งาน				ราคา (บาท)
1	เบรกกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.	1,000		<input type="checkbox"/> 6 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 7 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 18 ส.ค.	
2	เบรกกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.	2,000		<input type="checkbox"/> 6 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 7 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 18 ส.ค.	
3	เบรกกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.	2,000		<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 7 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 18 ส.ค.	
4	เบรกกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.	4,000		<input type="checkbox"/> 6 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 7 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 18 ส.ค.	
5	เบรกกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.	8,000		<input type="checkbox"/> 6 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 7 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 18 ส.ค.	
6	เบรกกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.	12,000		<input type="checkbox"/> 6 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 7 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 8 ส.ค.	<input type="checkbox"/> 18 ส.ค.	
							รวม	
*** ทางบริษัทฯ จะปล่อยกระแสไฟเวลา 8.00 - 24.00 น.หากผู้แสดงงานต้องการใช้ไฟหลัง 24.00น.โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตั้งของเพิ่มเติม***							ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
							ยอดรวม	

การส่งของจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด
หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK
 * กรุณานำแฟกซ์หรืออีเมลหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมลตามที่อยู่อ่านบน
 * กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
 * ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่งของขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยให้เมื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มพิกัด

หมายเหตุ:

- ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งของใน ระยะเวลาวันจัดแสดงงาน
- แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปลอดภัยให้ใช้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
- การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจำนวน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้บริการ
- ระยะการติดตั้งสายเบรกกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- เบรกกเกอร์ไม่มีปลั๊กฟ่วง หากต้องการปลั๊กฟ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั๊กออกจากเบรกกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น (เบรกกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั๊กได้เพียง 1 ตัวเทียบเท่านั้น)
- หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรกกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณียกเลิกการส่งของบริการไฟฟ้าก่อสร้างและรีดออนในวันก่อสร้าง วันจัดแสดงและวันรีดออน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- การส่งของหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

OTOP ศิลปอาชีพ 2025 9-17 สิงหาคม 2568	กรุณาส่งกลับมายัง บริษัท เอ็กซ์โปเทค โพลี เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 อีเมล : otop@oxpotech.co.th	แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105542010406	แบบฟอร์ม 3.2  ไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง กำหนดส่ง 28 กรกฎาคม 2568
	ผู้ติดต่อ : คุณ ประภาฯ มณีกุล คุณสุชานันท์ ปันติ	เบอร์โทร : 119 เบอร์โทร : 103	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบูธ : _____

ที่อยู่ : _____

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกผลงาน สาขา หมายเลขสาขาย่อย _____

โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____

ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____

****ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**** ลายเซ็น (_____) วันที่ : _____

Section D : เปรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (ห้ามใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า ** เปรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง กรุณาดูที่หมายเหตุที่ 5 **

ลำดับที่	รายการ	ส่งของพร้อมชำระเงินภายใน 28 ก.ค. 68	จำนวน	ราคา (บาท)
1	เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.	10,390		
2	เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.	31,170		
3	เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.	20,780		
4	เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.	62,340		
5	เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.	120,400		
6	เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.	180,290		

Section E : ค่ากระแสไฟสำหรับโคมไฟแสงสว่าง ที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์มาเอง

1	ค่ากระแสไฟสำหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์	440		
2	*หลอดไฟ LED ดวงเล็ก ติดได้ไม่เกิน 3 ดวง นับเป็น 1 หน่วย และ 3 ดวงรวมกันไม่เกิน 100 วัตต์	440		
3	*สำหรับตู้จอทีวี ที่มีไฟ LED เส้น ใสได้ 1-3 ผู้ ติดไฟบนราง นับเป็น 1 หน่วย	440		
4	*สำหรับตู้จอทีวี ที่มีไฟ LED เส้น 1 ผู้ ติดไฟบนรางได้ 2 ดวง นับเป็น 1 หน่วย รวมกันไม่เกิน 100 วัตต์	440		
5	*สำหรับตู้จอทีวี ที่มีไฟ LED เส้น 1 ผู้ ติดไฟบนราง 3-5 ดวง นับเป็น 2 หน่วย รวมกันไม่เกิน 100 วัตต์	880		
(ในกรณีที่ตั้งตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป จะคิดตั้งหัวจ่ายกระแสไฟให้ 1 หัวเท่านั้น เพิ่มหัวละ 200 บาท)				
			รวม	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
			ยอดรวม	


การสั่งซื้อจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค โพลี เทคโนโลยี จำกัด
 หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK

* กรุณาแจ้งหรืออีเมลหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมลตามที่อยู่อ่านบน
 * กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยจริงกลับมายังบริษัทฯ
 * ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด





**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่งขนาดเมนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

- หมายเหตุ :**
- ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการตัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งซื้อในเรตราคารับจัดแสดงผลงาน
 - แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้อาศัยคือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
 - การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุว่าจะต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่วงจำนวน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้บริการ
 - ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 - เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กของจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั๊กได้เพียง 1 ตัวเทียบเท่านั้น)
 - หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อในสองวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อในระหว่างวันจัดแสดงผลงาน
 - การสั่งซื้อผลงาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด
 - กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงผลงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย


OTOP ศิลปาชีพ 2025 9-17 สิงหาคม 2568	กฎว่าส่งกลับมาที่ บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 อีเมล : otop@expotech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406	แบบฟอร์ม 7  EXPO TECH Exposition Technology Co., Ltd. แบบติดตั้ง กำหนดส่ง 28 กรกฎาคม 2568
	ผู้ติดต่อ : คุณ ประภาฯ มณีทูล เบอร์ต่อ 119 คุณสุชานันท์ บันติ เบอร์ต่อ 103	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบูธ : _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย _____
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
 ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล **ลายเซ็น () วันที่ :**

Section I : แบบติดตั้ง

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| A เครื่องบีมลม |  ปลั๊ก 5 มม. |  หลอดฟลูออเรสเซนต์ |
| W ท่อน้ำดี | CN จุดต่อไฟ (ติดตั้งให้โดยบริษัทฯ) |  สปอทไลท์ 100 วัตต์ (ขาสั้น) |
| D ท่อน้ำทิ้ง | CE จุดต่อไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตั้งเอง) |  สปอทไลท์ 100 วัตต์ (ขายาว 30 ซม.) |
| B เบรกเกอร์ | | |

ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่สั่งจองกับทางบริษัทฯ ลงในตารางด้านล่าง



หมายเหตุการติดตั้งอุปกรณ์ _____

หมายเหตุ :

- หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)



ELECTRICAL EQUIPMENT



**Spotlight LED 10w. Standard
(warm white)**



**Spotlight LED 10w. With Arm
(warm white)**



**Fluorescent 28w.
(Day Light)**



**Spotlight LED 5w.
stainless with arm
(Day Light)**



**Downlight LED 18w.
(Day Light)**



Floodlight LED 30w.,50w.,100w.,200w.




Socket 15Amp 220V. 50Hz 1 Phase

Connecting by Exhibitor



Breaker 15, 30Amp 220V. 50Hz. 1 Phase



Breaker 15,30,60,100Amp 380V. 50Hz. 3 Phase



Socket 5Amp fuse.

EXPOSITION TECHNOLOGY CO., LTD.

252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd., Samsennok, HuayKwang, Bangkok, 10310

Tel : (662)691-6093 - 4 ; (662)276-4800-4

E-mail: info@expotech.co.th Website: www.expotech.co.th

Customer's satisfaction is the goal of out performance