



ที่ ลย ๐๐๑๙.๓/ว ๕๓๖๗

ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๕๒๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดงานศิลปาชีพ ประทับไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๙.๓/ว ๕๓๖๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. ระเบียบปฏิบัติ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๗ ระดับ ๓ - ๕ ดาว และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารขบเคี้ยว เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพ ประทับไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ไปรายงานตัวเข้าร่วมงานฯ ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานทะเลสาบ P9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. กำชับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดตกแต่งบูทให้สวยงาม จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย แผ่นป้ายราคาสินค้า หลักฐานมาตรฐานดาวที่ได้รับ ป้ายไทยช่วยไทย พลัส เอกสารแนะนำสินค้าต่าง ๆ ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product) โบว์ชัวร์ นามบัตร แผ่นป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์สินค้า ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ หนองนง ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย โทร. ๐๘ ๖๕๓๒ ๕๙๑๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร อรัญรุท)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๗๗๓

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การจัดงานศิลปาชีพ ประทับไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569

ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2569

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ประเภทผลิตภัณฑ์

ที่	รหัสผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
1	4206000004	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย	1	1	มะคาเดเมียบรส ธรรมชาติ, แมคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต	5	C	60	5	แสงภา	นาแก้ว	เลย	089-8411374
2	4203000002	กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย	1	1	กล้วยสุกหอดกรอบ, มะพร้าวอ่อนแก้ว	3	C	10	4	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	081-8712054
3	4206000005	วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำไธนาแก้ว สาขาที่ 1	1	1	ถั่วคั่วทรายน้องแก้ง	5	C	46	3	นาแก้ว	นาแก้ว	เลย	087-2159363
4	4205000004	กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้าน	1	1	น้ำผึ้งโพนัน	4	A	223	1	โคกงาม	ด่านซ้าย	เลย	089-8435439
5	4204000018	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านห้วยฝักกุด	1	1	กล้วยอบเนย, กล้วยเบรคแค	3	C	103	8	ชมเจริญ	ปากชม	เลย	085-0336869
6	4204000044	วิสาหกิจชุมชนฟรุ๊ตเมอร์	2	1	ไวน์วิมาน	4	H	19	5	ปากเนียม	ปากชม	เลย	082-1008747

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การจัดงานศิลปาชีพ ประทับไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569

ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2569

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ประเภทผลิตภัณฑ์

ที่	รหัสผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
7	42120000034	ชีกเลเยผ้าฝ้าย	4	1	กระเป๋ابلาก, เสื้อสตรี กางเกง	4	M	109	9	โนนป่าขวาง	ผาวาว	เลย	062-1981963
8	42090000010	กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย	4	1	กระเป๋ามาใหม่ไม่รวมตัว	4	R	50	1	หนองหญ้าปล้อง	วังสะพุง	เลย	085-7460470
9	42050000005	กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผ้าไหมบ้านทามแม่แห่ง	4	1	กรอบรูปงานพื้นผ้าไหม	4	V	115	7	ด่านซ้าย	ด่านซ้าย	เลย	064-6517978
10	42010000099	ธณีนันทนผ้าฝ้าย	3	2	เสื้อผ้าฝ้าย กระเป๋ามาใหม่	5	N	35/25	-	กุดป่อง	เมืองเลย	เลย	090-5966496
11	42010000076	ผ้าฝ้ายไหม	3	2	เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าข้อม	5	M	600	9	นาอาน	เมืองเลย	เลย	095-6591650
12	42100000056	SARAN HANDCRAFT	3	2	เสื้อคลุมปักมือ, ชุดเดรส	5	N	116	1	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	086-7638887

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การจัดงานศิลปาชีพ ประทับไทย OTOP หอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569

ระหว่างวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2569

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ประเภทผลิตภัณฑ์

ที่	รหัสผู้ประกอบการ	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
13	4210000001	วิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมโนนสะอาด	3	1	เสื้อกั๊กแขนสั้น, เสื้ออีกโครเชต์แขนยาว	4	N	118	8	ห้วยส้ม	ภูกระดึง	เลย	084-7986542
14	4210000011	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยเลย	3	1	กางเกงเย็บมือและเย็บ, กางเกงขาสั้น, เสื้อคอปกปักมือ	4	N	116	1	ศรีฐาน	ภูกระดึง	เลย	081-8325424
15	4203000182	หจก. ไนเนอร์	2	3	ไน้เกาแฟ ไน้ลเบอรั	สรรพาสนิศ	Start Up	412/2	-	เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	082-4132245
16	4204000048	โฆงเข้มนครทงซ์ (กาแฟกล้วยข้าง)	2	1	กาแฟคั่ว	4	Rest Area		๒	ห้วยบ่อซืน	ปากชม		๐๙๕-๑๗๕๕๖๖๓

ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ otop.northeast@gmail.com

ภาคกลาง otop.central@gmail.com

ภาคเหนือ otop.north3@gmail.com

ภาคใต้ otop.southern4@gmail.com

ลงชื่อ.....ณัฐพล ศรีพันธุ์.....(ผู้รายงาน)

(...นายณัฐพล ศรีพันธุ์...)

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเลย.....

วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

Manual

งาน : ศิลปหัตถ์ประเทศไทย OTOP หมอมดวงใจ ด้วยพระบารมี

สถานที่ : ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ : 8 - 16 สิงหาคม 2569

เวลาทำการ : เปิด 10.00น. - 21.00 น.

ระเบียบปฏิบัติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนบูท

1. ผู้ประกอบการต้องมาลงทะเบียน ณ ลาน Lakeside (ลาน P9 ทะเลสาบ)

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 12.00 น.

***ผู้ประกอบการต้องจัดบูทของท่านให้เสร็จก่อนเวลา 18.00 น. ***

นำบัตรยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่อิมแพ็คเพื่อรับบัตรคิวสำหรับโหลดสินค้า

2. โหลดสินค้าตามลำดับบัตรคิวที่ท่านได้รับจากอิมแพ็ค โดยจะเริ่มปล่อยรถ ในเวลา 10.00 น.

3. ผู้ประกอบการต้องนำรถของท่านเข้าที่จอดให้เรียบร้อย หลังจากโหลดสินค้าเสร็จ

4. ระยะเวลาการจอดรถในการโหลดสินค้า คือ

- รถยนต์ขนาดเล็ก หรือรถ 4 ล้อ สามารถจอดได้ 40 นาที
- รถยนต์ 6 ล้อ สามารถจอดได้ 60 นาที
- รถยนต์ 10 ล้อ สามารถจอดได้ 90 นาที

5. ประชุมผู้ประกอบการ ทุกโซน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าเวทีกลาง

*** หากจอดรถเกินเวลาต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท และหากทำบัตรจอดรถโหลดสินค้าหายต้องเสียค่าปรับ 500 บาท

เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเข้าร่วมงาน

1. กฎระเบียบทั่วไป

- 1.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้ รวมทั้งกฎระเบียบ เพิ่มเติมที่แจ้งโดยผู้จัดงาน

2. กฎระเบียบการจำหน่ายสินค้า

- 2.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถจำหน่ายสินค้าบริการได้ภายในคูหาของตนเองเท่านั้น

- 2.2 สินค้าที่จัดแสดงต้องเป็นสินค้า OTOP เท่านั้น หากผู้ประกอบการนำสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า OTOP ที่ได้แจ้งในเอกสารมาจำหน่าย ทางคณะผู้จัดงานจะมีบทลงโทษอาถึงขั้นตัดสิทธิการเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP

- 2.3 การโหลดสินค้าเข้าบูทช่วงเวลาเริ่มงาน จะมีช่วงเวลาให้โหลดได้ ดังนี้

รอบแรก 07.00 - 11.00 น.

รอบที่สอง 14.00 - 16.00 น.

รอบที่สาม 18.00 - 19.00 น.

3. มาตรฐาน การตกแต่งคูหา การขนย้ายสิ่งของ

บูท OTOP ทั่วไป และ OTOP ชวนชิม

- ป้ายชื่อบูท

- โต๊ะสำหรับวางของ 1 ตัว

- เก้าอี้ 2 ตัว

- ปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ 1 จุด (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง)

- ไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 จุด

- ถังขยะ 1 ใบ

หมายเหตุ : หากต้องการใช้ไฟแสงสว่างเพิ่มเติมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็กโปซิชั่น จำกัด จุด Counter Service "ด้านหลัง"

- 3.1 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถต่อเติมหรือก่อสร้างตกแต่งให้สูงกว่าความสูงของคูหาหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดงาน
- 3.2 ห้ามผู้ประกอบการย้ายบูธเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่เด็ดขาด
- 3.3 ห้ามผู้เข้าร่วมงานวางสินค้า / ส่งของนอกคูหาของตนรูล้ำทางเดินสาธารณะ / คูหาข้างเคียง หรือในที่ที่กีดขวางถึงดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน หรือกล่องควบคุมการจ่ายไฟ
- 3.4 ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นพิเศษก่อน หากต้องการขนสินค้า/สิ่งของเข้า – ออก นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได้
- 3.5 หากผู้เข้าร่วมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนย้ายลำบาก ขอให้แจ้งผู้จัดงานล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมการในการขนย้ายต่อไป
- 3.6 ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหรือ กระทำการใดที่อาจเกิดเปลวไฟ ใช้แก๊สหรือของที่อาจติดไฟในบริเวณอาคาร ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องใช้สถานที่เพื่อประกอบอาหารทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้แต่ต้องเตรียมสิ่งของ เช่น ถังดับเพลิง ผ้าใบ หรือผ้ายางรองพื้น เป็นต้น

4 . การให้บริการไฟฟ้า

การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า หากมีการใช้งานเกินหรือนอกเหนือที่ทางเรากำหนดไว้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02 691 6093 หรือสามารถติดต่อที่จุดบริการภายในงาน บริเวณโซนด้านหลัง ที่เสาหมายเลข 16 และ 38

ข้อปฏิบัติในวันแสดงงาน (อิมแพ็ค เมืองทองธานี)

1. ห้าม “ผู้ให้บริการ” ใช้ทางเข้า – ออก นอกเหนือจากที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้
2. ห้าม “ผู้ให้บริการ” นำเศษวัสดุต่างๆ กองทิ้งไว้หลังขนย้าย หากฝ่าฝืน “ผู้ให้บริการ” จะต้องชำระค่าปรับในอัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. ห้ามขนย้ายทรัพย์สินที่เป็นของ “ผู้ให้บริการ” ออกจาก “สถานที่” โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกดำเนินการ ทางกฎหมายทันที
4. ห้าม ใช้กาว เทปกาวสองหน้าหรือวัสดุใดๆ ในทำนองเดียวกัน ทาหรือติดบนผนังและโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้บริการ”
5. ห้าม ตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผิวพื้น ผนัง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด
6. ห้ามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน ทางเดินเท้า เกาะกลางถนนและสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
7. ห้าม เดินสายไฟผ่านช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ามวางวัสดุอุปกรณ์อื่นใด ขวางตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตูทางหนีไฟ หรือเส้นทางฉุกเฉินรอบอาคาร
8. เพื่อความปลอดภัย ห้ามเดินสายไฟพาดผ่านช่องประตูเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเช่น การเดินสะดุด สายไฟหลวมของผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินสายไฟเช่นนั้น จะต้องมียุอุปกรณ์ครอบสายให้เห็นชัดเจนและเรียบร้อยสวยงาม
9. ห้ามใช้ประตูทางออกฉุกเฉินทุกประตู (ประตูหนีไฟ) เป็นทางเข้า-ออก หรือใช้ทำภารกิจใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับในอัตราครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาท ถ้วน)
10. ห้ามถอดหรือเคลื่อนย้ายดวงโคมไฟแสงสว่าง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
11. ห้ามติดตั้งธง หรือส่วนตกแต่งเพิ่มเติมโดยวิธีปักลงบริเวณพื้นดิน, ถนน, คลองใน “สถานที่”
12. ห้ามนำไฟโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรือไฟลูกหนูหรือพลุต่างๆ เข้ามาในบริเวณอาคาร โดยไม่ได้แจ้ง “ผู้ให้บริการ” ทราบล่วงหน้า

13. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร และห้ามนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณอาคาร ยกเว้นในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
15. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาใน “งาน” และ “อาคาร” เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
16. ห้ามก่อสร้างกีดขวางทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4.00 เมตรจากหน้าร้านดังกล่าว และไม่ก่อสร้างผนังที่ปิดบังทัศนียภาพ
17. ห้ามนำเข้าบริการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาด รวมทั้งการติดตั้งระบบสื่อสารไฟฟ้า โทรศัพท์จากผู้ให้บริการรายอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
18. ห้ามดื่ม ชิง ยืด โยงลวดสลิง เพื่อการค้า, ยื่น ใน “สถานที่” หรือโครงสร้าง “อาคาร” โดยเด็ดขาด
19. ห้ามทำการเชื่อมโลหะ, เสียบ หรือเจียรโลหะ ภายใน “อาคาร” โดยเด็ดขาด
20. ห้ามพ่นหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟใดๆ ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” โดยเด็ดขาด
21. ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุที่ไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ไว้บริเวณภายใน “อาคาร” ในระหว่างวันแสดงงาน
22. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดหรืออนุญาตโดย “ผู้ให้บริการ” (บริษัท เอ็กโปซิชั่น จำกัด) หากตรวจพบ “ผู้รับบริการ” ต้องเสียค่าปรับในอัตราจุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
23. ห้ามถ่ายภาพ, บันทึกภาพ โดยกล้อง เครื่องถ่ายวิดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” ก่อนได้รับอนุญาต
24. ห้ามพนักงานของ “ผู้รับบริการ” ปฏิบัติงานนอกเหนือที่ระบุไว้ในคำขอโดยมิได้รับอนุญาต และห้ามเปิดห้องหรือประตู “อาคาร” โดยพลการ
25. ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมใดๆ รวมไปถึงสารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
26. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทารายร่างกาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายใน “สถานที่”
27. ห้ามนำแก๊สสูงดื่มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาใน “สถานที่” เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
28. ห้ามนำรถยนต์หรือเครื่องจักรกลทุกชนิด ที่มีค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดมลภาวะ (ควันหรือน้ำมันเครื่องหยด) เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายใน “อาคาร”
29. ห้ามใช้รถเข็น, ล้อเลื่อน หรืออุปกรณ์จักรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพื้นที่ที่ปูผิวด้วย หินแกรนิต, หินอ่อน, กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด
30. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าพื้นฐาน (ปลั๊กริมผนัง) ในการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ “ผู้รับบริการ” จะต้องส่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสำหรับการก่อสร้าง โดยส่งจองจากบูทของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก “ผู้ให้บริการ” เท่านั้น
31. ห้ามถ่ายปัสสาวะ หรือของเสียใดๆ ลงบนพื้น, ผนัง, ทางเดินขึ้น - ลงของ “อาคาร” หรือบริเวณใดๆ ที่ไม่ใช่ห้องสุขา
32. ห้ามล้างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ภายในห้องน้ำของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด หาก “ผู้รับบริการ” ฝ่าฝืน “ผู้รับบริการ” จะต้องชำระค่าปรับในอัตราขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
33. ห้ามนำสัตว์ทุกประเภท เข้ามาในบริเวณ “อาคาร” เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรค จากสัตว์แพทย์หรือกรมปศุสัตว์เพื่อยืนยันความปลอดภัยจากโรคติดต่อของสัตว์ รวมทั้งใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดย “ผู้รับบริการ” ต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเพื่อจัดเก็บมูลสัตว์

กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า

ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการบริการดังต่อไปนี้

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป

- 1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด
- 1.2 ไฟฟ้าที่จัดให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3 เฟสและมีอัตราโหลดเคลื่อนที่ร้อยละ 10 ดังนั้นหากอุปกรณ์ที่นำมาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึ้นลงของแรงดันควรใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆของท่าน
- 1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110v, 50Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220v, 50Hz สามารถขอให้บริการเป็นพิเศษ ได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยตรง
- 1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี้
 - 1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
 - 1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
 - 1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป
- 1.4 ห้ามนำแหล่งจ่ายไฟอื่นมาใช้ในการงานแสดงสินค้าเช่นเครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่ ไฟส่องสว่างแบบแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ฯ เท่านั้น
 ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด
 การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์ทุกจุด การเดินสายไฟฟ้าใต้พื้นไม้ที่ขยับขึ้นจากพื้นอาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชั้นเท่านั้น
 ไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามทางเดินเด็ดขาด

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน


- 2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ (จำนวนและรายการตามแต่ละงาน)
 รายการดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
 -ไม่คืนเงินสำหรับการยกเลิกอุปกรณ์
 -ไม่สามารถย้ายตำแหน่งของอุปกรณ์ได้
 -ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้
- 2.2 ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ
 Section A: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรื้อถอน
 Section B: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ตัดไฟสำหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช่สำหรับการให้แสงสว่าง)
 Section C และ D: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ตัดไฟให้แสงสว่าง
 Section E: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่นำอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในการงาน ทั้งในกรณีที่ทำการติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- 2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุตำแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กำหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

- 2.4 ผู้ออกแสดงสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องส่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย ตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section D หรือ E
- 2.5 ผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
- 2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดงและในวันสุดท้ายของงานจะต้องตัดหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สั่งบริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น
- 2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟได้เสียหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นสาเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)
- 3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้าที่ส่งจอง "พื้นที่" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษนั้น
- 3.2 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมชำระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินค้าต่อไฟสำหรับสินค้าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์รับการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
- 3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้าต้องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้า และรายละเอียดอื่นๆ มายังผู้จัดงานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติตามรายการดังนี้
- 3.3.1 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา
 - 3.3.2 ชื่อและบัตรประจำตัวของบุคคลากรที่เข้าดำเนินการ
 - 3.3.3 จำนวนวัตต์หรืออัตรากำลังไฟ
 - 3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 - 3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า
- 3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าทำงานได้ที่สำนักงานบริหารงานแสดงสินค้าของผู้จัดงานที่แสดงสินค้าในบริเวณนั้น ๆ
- ในคูหาพิเศษหรือพื้นที่เปล่า ทางผู้ออกงานแสดงสินค้าจะต้องส่งจองไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบคือ
- 3.4.1 ไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง
 - 3.4.2 ไฟฟ้าสำหรับดวงไฟแสงสว่าง
- 3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- 3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้าที่ส่งจองบริการด้านไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด จะมีสิทธิ์ได้รับการตามลำดับก่อนหลัง

- 3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรับแต่งใด ๆ , การใช้อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าต่ำเสียบหลายทาง , หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาตอาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม
- 3.9 ผู้จัดการงานของสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
- 3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น
4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวด์ทุกจุด หากตรวจสอบพบการใช้สายไฟฟ้าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษัท เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้อีกครั้ง ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดังนี้

ขนาดเบรกเกอร์	ขนาดสายไฟที่ใช้ตามมาตรฐาน
15 Amp./220V.1P 50Hz.	2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
15 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground
30 Amp./220V.1P 50Hz.	2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
30 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground
60 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground
100 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground
150 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground
200 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground

5. กรณีของเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาตให้ใช้กับ 1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย ต้องทำการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้กับวงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ทำการเชื่อมต่อด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง



ตัวอย่างตู้โหลดเซ็นเตอร์ สำหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส

ตัวอย่างหางปลา (Ring Terminal)

ตัวอย่างสายฉนวนหุ้ม 2 ชั้น (VCT)



**EXPO
TECH**
Exposition Technology Co., Ltd.

252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd., Samsen Nok, Huay Kwang, Bangkok, Thailand. 10310

Tel : (662) 691-6093 - 4 ; (662) 691-7146 Fax : (662) 276-3940 ; (662) 691-7147

E-mail : info@expotech.co.th

6. กรณีที่ท่านได้มีการสั่งจองระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง ต้องดำเนินการตามข้อบังคับดังต่อไปนี้


6.1 ข้อต่อทั้งหมดต้องเชื่อมต่อกันให้แน่นหนา

6.2 ผู้แสดงสินค้าจะต้องนำบัติน้ำให้ถึงอุณหภูมิห้องก่อนกำจัด ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากน้ำร้อน ผู้แสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น


6.3 หากน้ำปนเปื้อนสารเคมีระหว่างการแสดงสินค้า ผู้แสดงสินค้าจะต้องนำบัติน้ำที่ปนเปื้อนให้กลับสู่สภาพปกติก่อนกำจัด

6.4 ผู้แสดงสินค้าที่จองระบบน้ำโดยเฉพาะน้ำดี-น้ำทิ้งโดยติดตั้งอ่างล้างจานของตนเอง จะต้องติดตั้งกับดักไขมันด้วย

6.5 กรณีสั่งจองระบบน้ำกับทางบริษัท สำหรับท่อน้ำเข้าขนาด 13 มม. และท่อระบายน้ำขนาด 32 มม. โปรดทราบว่า ทางเราไม่ได้ให้บริการระบบเชื่อมต่อกับอ่างล้างมือแก่ผู้แสดงสินค้าแบบครบวงจร ผู้แสดงสินค้าต้องจัดเตรียมด้วยตนเอง ตามภาพตัวอย่าง ด้านล่าง



6.6 กรณีสั่งจอง สำหรับท่อน้ำเข้า 13 มม. และท่อระบายน้ำ 32 มม. พร้อมซิงค์ อ่างล้างมือที่อนุญาตให้ใช้ได้ จะต้องเป็นของ Expotech เท่านั้น ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง



7. กรณีที่ท่านได้มีการสั่งจองระบบลม ต้องดำเนินการตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

- 7.1 ผู้แสดงสินค้าสามารถนำปริมาณของท่านมาใช้ได้ โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 0.5 HP และสามารถนำมาใช้ได้ 1 ตัวต่อบูท
- 7.2 ท่อลมนี้ไม่มีอุปกรณ์กรองอากาศ หรือ อุปกรณ์ดักความชื้น ดังนั้นท่านผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องนำมาเอง
- 7.3 ไม่อนุญาตให้ถอดหัวคอปเปอร์ออกจากท่อลม เนื่องจากเหตุผลในด้านความปลอดภัย
- 7.4 หากเครื่องจักรต้องการความเร็วที่มีประสิทธิภาพควรต่อใช้ระบบลมต่อเครื่องจักร 1 ตัว ไม่แนะนำให้ต่อระบบลมออกเป็นหลายทางเพราะจะทำให้แรงดันลมลดลง
- 7.5 ระยะการติดตั้งสายลมมีความยาวให้ไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมให้บริการ
- 7.6 ลูกค้าจะต้องเตรียมขนาดหัวคอปเปอร์ตัวผู้ให้ตรงกับขนาดที่ลูกค้าสั่งจอง ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง

Chose Your Right Coupler



- 7.7 หัวคอปเปอร์ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ คือหัวคอปเปอร์ตัวเมีย ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง



หากตรวจสอบพบว่าไม่ทำตามข้อบังคับ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายระบบไฟ น้ำ ลม ที่ไม่ปฏิบัติตาม จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการเปิดระบบให้ใช้ตามปกติ

Otop ตีลาป้าชีพ 2569 วันแสดงงาน 8 - 16 สิงหาคม 2569 Challenger 1-3	กรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท เอ็กซ์โปเทค โทคโบลี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 อีเมล : otop@expo-tech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0:105542010406 ผู้ติดต่อ : คุณศศิธรภา บุตรโพธิ์ เบอร์ติดต่อ 115 คุณชนะพล ไหมแสง เบอร์ติดต่อ 123	แบบฟอร์ม 1  EXPO TECH Exposition Technology Co., Ltd. ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรีดลอน กำหนดส่ง 31 กรกฎาคม 2569
---	--	--

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขใบส่ง _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน ☐ สาขาใหญ่ ☐ หมายเลขสาขาย่อย _____
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
 ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Section A : เปรกเกอไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างและรีดลอน

กรุณาคำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่เหลี่ยม ในวันที่ต้องการใช้งาน ราคาต่อวัน ****

กรุณาทำเครื่องหมาย X ลงในช่องสี่เหลี่ยม เหนือตารางการใช้งาน - ราคาต่อวัน					วันที่ใช้งาน				ราคา (บาท)
ลำดับที่	รายการ	ราคา/วัน	จำนวน	วันก่อสร้าง		วันรีดลอน			
				☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
1	เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.	1,000		☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
2	เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.	2,000		☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
3	เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.	2,000		☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
4	เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.	4,000		☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
5	เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.	8,000		☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
6	เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.	12,000		☐ 5 ส.ค.	☐ 6 ส.ค.	☐ 7 ส.ค.	☐ 16 ส.ค.		
รวม									
*** ทางบริษัท ฯ จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเวลา 8.00 - 24.00 น หากผู้แสดงงานต้องการใช้ไฟหลัง 24.00น								ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
โปรดติดต่อก่อนหน้าเพื่อทำการส่งจองเพิ่มเติม***								ยอดรวม	

การส่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค โทคโบลี จำกัด

หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามอีเมลที่อยู่ด้านบน

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยจึงกลับมายังบริษัทฯ

* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนชำระทั้งหมด

**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดแนบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
 โดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 จากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินปกติ

หมายเหตุ : กรุณาล่วงหน้าก่อนการส่งจอง

- ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งจองในเรตราคารันจัดแสดงงาน
- แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ $\pm 10\%$ หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
- การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดทราบว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่วงจำนวน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้บริการ
- ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์เพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าใช้จ่ายยกฐาน ติดต่อก่อนหน้า
- เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กฟิว หากต้องการปลั๊กฟิว จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั๊กได้เพียง 1 ตัวเทียบเท่านั้น)
- หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200 บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,500 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,500 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณียกเลิกการส่งจองบริการไฟฟ้าก่อสร้างและรีดลอนในวันก่อสร้าง วันจัดแสดงและวันรีดลอน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- การส่งจองหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

13. หัวหลอดไฟแบบเตลอร์ และ เครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในอาคาร

Otop ศิลปชีพ 2569 วันแสดงงาน 8 - 16 สิงหาคม 2569 Challenger 1-3	กรุณาส่งกลับมายัง บริษัท เอ็กซ์โปเทค โทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 อีเมล : otop@expotech.co.th	แบบฟอร์ม 3  EXPO TECH Exhibition Technology Co., Ltd. ไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง กำหนดส่ง 31 กรกฎาคม 2569
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406 เบอร์โทร 115 เบอร์โทร 123	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบัญชี : _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน : _____ ☐ สาขาใหญ่ ☐ หมายเลขสาขาย่อย
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
 ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Section C บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า

ลำดับที่	รายการ	ส่งของพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569	จำนวน	ราคา (บาท)
1	สปอตไลท์ LED 10W. มาตรฐาน	820		
2	สปอตไลท์ LED 10W. พร้อมแขนยาว 50 CM.	880		
3	ไฟฟลูออเรสเซนต์ LED ยาว 1.2 เมตร 28W. (แสงสีขาว)	770		
4	ควานไลท์ LED 9W. (แสงสีขาว) เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม.	920		
5	สปอตไลท์ LED 5W. ก้านตะคนเลด 45 ซม. แสงสีขาว)	920		
6	Floodlight LED 30W. (แสงสีเหลือง)	2,090		
7	Floodlight LED 50W. (แสงสีขาว)	2,500		
8	Floodlight LED 100W. (แสงสีขาว)	2,970		
9	Floodlight LED 200W. (แสงสีเหลือง)	3,320		
				รวม
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				ยอดรวม

การส่งของจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค โทคโนโลยี จำกัด

หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง)

Swift Code : AYUDTHBK

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามอีเมลที่อยู่อ่านบน

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยจึงกลับมายังบริษัทฯ

* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่งของขนาดแนบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเดิมที่ติดตั้ง

หมายเหตุ : กรุณาท่านข้อกำหนดก่อนการส่งของ

1. การส่งของในแต่ละรายการ จะมีผลเมื่อได้รับการชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มเท่านั้น หากเกินกำหนดเดดไลน์ เติบราคาจะถูกเปลี่ยนทันที

**หากท่านต้องการใบแจ้งหนี้เพื่อดำเนินการชำระเงิน กรุณาส่งของล่วงหน้าให้ทันต่อการชำระเงินตามระยะเวลาในแต่ละรายการ

2. ห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งของในรายการวันจัดแสดงงาน

3. ต้องส่งแบบตำแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ไฟก่อนวันเข้าติดตั้ง หากไม่ส่งแบบตามกำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตำแหน่งติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่

4. หากติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว มีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์หลอดไฟ คิดค่าบริการ 200บาท/จุด (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5. ในวันติดตั้งหากต้องการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ จะมีค่าบริการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

6. ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการส่งของในช่วงวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการส่งของในระหว่างวันจัดแสดงงาน

7. การส่งของหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

8. กระแสไฟฟ้าจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อนสร้างวันสุดท้าย

Otop ศิลปปีที่ 2569 วันแสดงงาน 8 - 16 สิงหาคม 2569 Challenger 1-3	กรุณาส่งกลับมายัง บริษัท เอ็กซ์โปเทค โพลี เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 6612-276-4800 6612-691-6093 อีเมล otop@expotech.co.th ผู้ติดต่อ คุณศศิประภา บุตรโพธิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	แบบฟอร์ม 4  ไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง กำหนดส่ง 31 กรกฎาคม 2569
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3135542310406 เบอร์ติดต่อ 115 เบอร์ติดต่อ 123	

ชื่อบริษัท _____ หมายเลขบัญชี _____
 ที่อยู่ _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน _____
 โทรศัพท์ _____ มือถือ _____ แฟกซ์ _____
 ผู้ติดต่อ _____ อีเมล _____ วันที่ _____
 ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Section D เบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง (ห้ามใช้กับสินค้าจัดแสดง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า **ไม่จำกัด จำนวนดวง แต่ต้องไม่เกินพิกัดของขนาดเบรกเกอร์**
 เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง กรุณาคู่มือมาแสดงข้อที่ 5

ลำดับที่	รายการ	ส่งจ่ายพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569	จำนวน	ราคา (บาท)
1	เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz	13,390		
2	เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz	31,170		
3	เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz	20,780		
4	เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz	62,340		
5	เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz	120,400		
6	เบรกเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz	180,290		

Section E : ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโคมไฟแสงสว่าง ที่ผู้จัดงานแสดงสินค้านำอุปกรณ์มาเอง คิดราคาต่อหน่วยตามการใช้งานจริง**ตรวจสอบจำนวนดวง และกำลังวัตต์ของหลอดไฟ

1	ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับ โคมไฟ 1 ดวง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์	440		
2	*หลอดไฟ LED ดวงเล็ก บั๊วไฟ ติดได้ไม่เกิน 3 ดวง นับเป็น 1 หน่วย และ 3 ดวงรวมกันไม่เกิน 100 วัตต์	440		
3	*สำหรับตู้โชว์ที่มีไฟ LED เส้น ใช้ได้ 1-3 ตู้ แต่ไม่มีไฟราง นับเป็น 1 หน่วย	440		
4	*สำหรับตู้โชว์ที่มีไฟ LED เส้น 1 ตู้ ติดไฟบนรางได้ 2 ดวง นับเป็น 1 หน่วย รวมกันไม่เกิน 100 วัตต์	440		
5	*สำหรับตู้โชว์ที่มีไฟ LED เส้น 1 ตู้ ติดไฟบนราง 3-5 ดวง นับเป็น 2 หน่วย รวมกันไม่เกิน 100 วัตต์	880		

(ในกรณีติดตั้งตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป จะคิดค่าหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าใน 1 หัวเท่านั้น เพิ่มพิเศษ 200 บาท)

	รวม			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ยอดรวม			

การส่งของจะมีผลเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
 ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค โพลี เทคโนโลยี จำกัด
 หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK
 * กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามอีเมลที่อยู่ด้านบน
 * กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
 * ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่งของขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด

หมายเหตุ: กรุณาอ่านข้อกำหนด ก่อนการส่งของ

- การส่งของในแต่ละรายการ จะมีผลเมื่อได้รับการชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มเท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสินค้าจะถูกลดราคาโดยอัตโนมัติ
- ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการตัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งของในรายการวันจัดแสดงงาน
- แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยไว้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ $\pm 10\%$ หากอุปกรณ์ของท่านมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ (Stabilizer)
- ระยะเวลาติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์เพิ่มความปลอดภัยให้ จะไม่ค่าใช้จ่ายกรุณา ติดตั้งเจ้าหน้าที่
- หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท หากมีการขอขยายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200 บาท/จุด และค่าบริการขอขยายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,500 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A/380V/3P ขึ้นไป คิดค่าบริการขยายตำแหน่ง 2,500 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- หากบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการส่งของในวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการส่งของในระหว่างวันจัดแสดงงาน
- ลูกค้าที่ส่งของกลับมายังบริษัทฯ หากมีของส่วนเกินไม่ส่งคืน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการคืนสายไฟของเดิมก่อนปิดพื้นที่
- ลูกค้าที่ทำการเดินสายไฟที่แบ่งด้วย VCT หรือสายที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นขึ้นไปเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีจุดต่อสายไฟได้พื้นที่
- สำหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผู้จัดงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย ต้องทำการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้กับวงจรย่อย และการต่อสายไฟฟ้าจากตู้โหลดเซ็นเตอร์ของลูกค้า เข้ากับเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ต้องใช้ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดเบรกเกอร์เท่านั้น
- การต่อสายไฟฟ้าจากตู้โหลดเซ็นเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้า เข้ากับเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ทำการเชื่อมต่อดวย ทาปาลา (Ring Terminals) เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ต่อสายเปลือยเข้ากับเบรกเกอร์โดยตรง
- กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้นักวิชาการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส หากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าตรวจสอบ (การย้าย ทาปาลา, ติดตั้งตู้โหลด, ขนาดสายไฟ) ว่ามีความปลอดภัยและความถูกต้อง หากเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ทดสอบ
- ห้ามนำดวงไฟแบบดาวน์ไลท์ และ เครื่องส่งแรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในอาคาร